

VIBRATING TUMBLERS

TURBO TUMBLERS

CENTRIFUGAL DRYERS / ULTRASONIC CLEANING

VARIOUS

PRODUCTS



PRODUCTS

PRODOTTI DI CONSUMO



| IT | EN |

2025

FINISHING SYSTEMS



WALNUT GRANULATES

GRANULATO DI NOCE

🇬🇧 Dried and shredded walnut shell, this product is really versatile for the dry processes; it can indeed be used in both the deburring and roughing processes as well as pre-polishing and polishing ones. Available in 25 kg sacks it may be provided raw or pre-mixed with **PA-LM19** abrasive paste or **PA-LM10** polishing paste.

🇮🇹 Guscio di noce essiccato e tritato, questo prodotto è molto versatile nelle lavorazioni a secco; può infatti essere utilizzato sia nei processi di sbavatura e sgrossatura che in quelli di pre-lucidatura e lucidatura. Disponibile in sacchi da 25 kg può essere grezzo oppure preimpastato con **PA-LM19** per operazioni abrasive o **PA-LM10** per lucidatura.

GR LM 010 N	GR LM 030 N	GR LM 050 N	GR LM 100 N	GR LM 200 N	GR LM 300 N	GR LM 400 N	GR LM 500 N
							
6-8 mm	5-6 mm	3-4 mm	2,5-3 mm	2 mm	1,5 mm	1 mm	0,5 mm

GRINDING | SGROSSATURA + PA-LM19 + O-SL5

POLISHING | LUCIDATURA + PA-LM10 + O-500

CORNCOB

TUTOLO DI MAIS

🇬🇧 The corncob is a really soft and absorbent material which make it a great choice for drying and smoothing operations. Available in 25 kg sacks it may be provided raw or pre-mixed with smoothing paste **PA-LMVE** in **06** and **08** sizes.

🇮🇹 Il tutolo di mais è un materiale molto morbido e assorbente; si presta bene per operazioni di levigatura e asciugatura. Disponibile in sacchi da 25 kg può essere preimpastato con **PA-LMVE** per i processi di levigatura nelle taglie **06** e **08**.

LM 06 M	LM 08 M	LM 12 M	LM 16 M	LM 20 M	LM 30 M	LM 40 M
						
6-7 mm	5-6 mm	4-5 mm	3-4 mm	2-3 mm	1,5-2 mm	1-1,5 mm

SMOOTHING | LEVIGATURA
+ PA-LMVE + O-500





DRYING | ASCIUGATURA

WOODEN PEGS

LEGNETTI

🇬🇧 Wooden pegs are a great product to increase abrasive and smoothing properties of walnut and corncob granulates. While the cubes are perfect to work on surfaces and edges, the stretched pegs might reach hidden points such as cavities or holes with more ease, resulting in a much more homogeneous machining. Available in 30 kg sacks, upon specific request we can look for different sizes.






🇮🇹 I legnetti sono un ottimo prodotto per incrementare le proprietà abrasive e leviganti della noce e del mais. Mentre i cubetti sono perfetti per lavorare le superfici e gli spigoli, i legnetti di forma allungata raggiungono gli angoli più nascosti come cavità o fori con grande facilità, con il risultato di una lavorazione più uniforme. Disponibili in sacchi da 30 kg, su specifica richiesta possiamo ricercare diverse taglie.

LE 4x4  4x4x4	LE 5x5  5x5x5	LE 7x7  7x7x7	LE BS K5  5x5x25	+ OTHERS ON DEMAND
---	---	---	---	-------------------------------



ABRASIVE CERAMIC BONDS

ABRASIVI CERAMICI

	CODE: CE-SHAPE	SHAPE	MAIN SIZES
	T	TRIANGULAR straight cut TRIANGOLARE taglio dritto	3x3 / 3x5 / 3x10 / 6x6 / 6x10 / 10x10 / 12x12 / 15x15 / 20x20 / 30x30
	T-TO	TRIANGULAR angle cut TRIANGOLARE taglio obliquo	
	C	CYLINDER straight cut CILINDRICO taglio dritto	1,5x5 / 2x5 / 3x5 / 3x10 / 4x10 / 4x15 / 6x6 / 10x10
	C-TO	CYLINDER angle cut CILINDRICO taglio obliquo	
	STAR 3P	3-POINTED STAR STELLA A TRE PUNTE	4x4 / 6x6 / 6x10
	CONO	CONICAL CONICO	10x10 / 15x15 / 30x30
	GOCCIA	DROP SHAPED GOCCIA	10 / 12 / 15 / 25

🇬🇧 These abrasive ceramic preformed chips are perfect for the most aggressive operations such as deburring or a major roughing. Given the typical mechanical properties of the bond these media feature an "active" abrasive action; they do not therefore require any additional product but, in case needed, they may also be combined with pastes or powders in order to increase their abrasive power. Available in 25 kg sacks, upon specific request we can look for different sizes.




🇮🇹 Questi preformati abrasivi in ceramica sono perfetti per le operazioni più aggressive come la sbavatura o una sgrossatura importante. Date le proprietà meccaniche tipiche del materiale queste chips hanno un'azione abrasiva "attiva"; di base non necessitano quindi di alcun prodotto aggiuntivo per la lavorazione ma, in caso di necessità, possono anche essere abbinate a paste o polveri per incrementare il loro potere abrasivo. Disponibili in sacchi da 25 kg, su specifica richiesta possiamo ricercare diverse taglie o forme.





PLASTIC BONDS

PREFORMATI PLASTICI

	CODE: PL-COLOUR	SHAPE	MAIN SIZES
	K	CONICAL CONICO	6x6 / 10x10 / 12x14 / 14x14 / 16x16 / 21x21
	P	PYRAMIDAL PIRAMIDALE	11x11 / 19x16 / 23x23
	5P	5 TIPS PYRAMID PIRAMIDE A 5 PUNTE	5,5x6,5

HC Black
MAX ABRASIVE

PCAS Bordeaux
HIGHLY ABRASIVE

PCS Green
MEDIUM/HIGH ABRASIVE

PH1 Yellow
MEDIUM/LOW ABRASIVE




PB White
LOW ABRASIVE

🇬🇧 These polyester preforms may have a more or less abrasive composition, according to the intended use, indicated by the colour of the chips. Particularly suitable for the first steps of surface preparation such as deburring, roughing, smoothing and pre-polishing their wear is directly proportional to the abrasive power. Available in 25 kg sacks we recommend the use in combination with anti-emulsifying product "PR-8156M"; upon specific request we can look for different sizes.

🇮🇹 Questi preformati in poliestere possono avere una composizione più o meno abrasiva, in base alla destinazione d'uso, evidenziata dal colore delle chips. Particolarmente adatti per le prime fasi di preparazione della superficie come sbavatura, sgrassatura, levigatura e pre-lucidatura la loro usura è direttamente proporzionale al potere abrasivo. Disponibili in sacchi da 25 kg ne consigliamo l'uso in combinazione al prodotto anti emulsionante "PR-8156M"; su specifica richiesta possiamo ricercare diverse taglie o forme.

UREIC RESIN BONDS

RESINA UREICA

	CODE: UR	SHAPE	MAIN SIZES
	C	CONICAL CONICO	14x20 / 23x25 / 30x35 / 40x50
	P	PYRAMIDAL PIRAMIDALE	18x18 / 30x30
	T	TRIANGULAR TRIANGOLARE	15x15 / 20x20






🇬🇧 These preformed made with ureic resin allow for particularly quick machining thanks to their high abrasive power. On the other hand however, they wear out rather quickly also producing large amounts of processing sludge. Available in 25 kg sacks, upon specific request we can look for different sizes.

🇮🇹 Questi preformati in resina ureica permettono lavorazioni particolarmente rapide grazie al loro elevato potere abrasivo. Di contro, si consumano piuttosto velocemente producendo inoltre quantità importanti di fanghi da lavorazione. Disponibili in sacchi da 25 kg, su specifica richiesta possiamo ricercare diverse taglie o forme.



HIGH DENSITY CERAMIC

CERAMICA ALTA DENSITÀ

	CODE: CE-HD	SHAPE	MAIN SIZES
	TRI	TRIANGULAR straight cut TRIANGOLARE taglio diritto	3x3 / 4x4 / 10x10
	TRI-TO	TRIANGULAR angle cut TRIANGOLARE taglio obliquo	
	C	CYLINDER straight cut CILINDRICO taglio diritto	3x3 / 4x5 / 5x10 / 6x10
	C-TO	CYLINDER angle cut CILINDRICO taglio obliquo	
	GOCCIA	DROP SHAPED GOCCIA	12 / 15 / 18
	STAR	3-POINTED STAR STELLA A TRE PUNTE	6x6 / 7x15
	SFERE	SPHERICAL SFERICO	4 / 6 / 8

🇬🇧 These peculiar preformed media combine a considerable specific weight (equal to 3.5 kg/dm³, greater than that of standard ceramic bonds) with a smooth, porcelain-like surface. Such properties make it really versatile, serving as a carrier medium for the consuming product used for the machining (e.g. pastes, powders, shampoo etc.). Furthermore, because it does not have any active abrasive power, it is also not particularly subject to wear as is the case with conventional ceramic bonds. Available in 25 kg sacks, upon specific request we can look for different sizes.

🇮🇹 Questi preformati particolari uniscono un un peso specifico considerevole. (pari a 3.5 kg/dm³, superiore a quello della ceramica comune) ad una superficie liscia simile alla porcellana. Tali caratteristiche lo rendono un media molto versatile da intendersi come "veicolo" per il prodotto utilizzato nella lavorazione (es. paste, polveri, shampoo ecc). Inoltre, non avendo alcuna proprietà abrasiva propria, non è particolarmente soggetta all'usura come invece lo è la ceramica comune. Disponibile in sacchi da 25 kg, su specifica richiesta possiamo ricercare diverse taglie.







PORCELAIN BONDS

PORCELLANA

	CODE: PO-SHAPE	SHAPE	MAIN SIZES
	TRI	TRIANGULAR straight cut TRIANGOLARE taglio diritto	3x3 / 4x4 / 6x6 / 10x10
	TRI-TO	TRIANGULAR angle cut TRIANGOLARE taglio obliquo	
	C	CYLINDER straight cut CILINDRICO taglio diritto	1,3x3 / 1,5x5 / 1,7x5 / 2x5 / 3x5 / 3x10 / 4x10 / 6x10 / 10x10
	C-TO	CYLINDER angle cut CILINDRICO taglio obliquo	
	STAR 3P	3-POINTED STAR STELLA A TRE PUNTE	3x3 / 4x4 / 6x10
	SFERE	SPHERICAL SFERICO	4 / 6 / 7




 These **non** abrasive preforms combine a low specific weight (3 kg/dm³) with an absolutely smooth surface. Such properties give porcelain excellent versatility: it can indeed be used in low-abrasive operations such as a light roughing or a smoothing process if combined with suitable products, while it is normally used in polishing and brightening operations with the aid of related consuming products (pastes shampoo etc.). Furthermore, the low specific weight makes it a great pick for the usage into particularly large machinery, when the total mass of the media into the tank might be a problem despite the low specific weight. Available in 25 kg sacks, upon specific request we can look for different sizes.


 Questi preformati **non** abrasivi uniscono un peso specifico ridotto (3 kg/dm³) ad una superficie assolutamente liscia. Tali proprietà conferiscono alla porcellana un'ottima versatilità: può infatti essere utilizzata in operazioni poco abrasive come una sgrassatura leggera od una levigatura se combinata a prodotti consoni, mentre normalmente viene impiegata in operazioni di lucidatura e brillantatura con l'ausilio di relativi prodotti di consumo (paste, shampoo ecc). Il peso specifico ridotto inoltre la rende un'ottima scelta per l'uso in macchinari di grandi dimensioni, quando la massa totale dei media in vasca può essere un problema nonostante il peso specifico ridotto. Disponibile in sacchi da 25 kg, su specifica richiesta possiamo ricercare diverse taglie o forme.




ZIRCONIUM SPHERES

SFERE IN ZIRCONIO

	CODE: CE-HD	TECH DETAILS	MAIN SIZES
	HPW WHITE	ZrO₂ + SiO₂ → 95% SW: 4,1 kg/dm ³ BD: ± 2,5 kg/l HD: 800 HV	0,8-1 / 1,2-1,4 / 1,4-1,6 / 1,6-1,8 / 1,8-2 / 2-2,2 / 2,2-2,4 / 2,4-2,6 / 2,6-2,8 / 3-3,2
	HPY YELLOW	ZrO₂ → 78-80% + CeO₂ → 20-22% SW: 6 kg/dm ³ BD: ± 3,6 kg/l HD: 1150 HV	1-1,1 / 1,4-1,6 / 2-2,2 / 2,4-2,6 / 2,6-2,8 / 3-3,2
	HPX BLACK	ZrO₂ + CeO₂ → 98% SW: 6,2 kg/dm ³ BD: ± 3,8 kg/l HD: 1180 HV	0,4-0,6 / 0,6-0,8 / 0,9-1,1 / 1,1-1,4 / 1,4-1,6 / 1,6-1,8 / 1,8-2 / 2-2,2 / 2,6-2,8 / 3-3,2

 Zirconium spheres are the first choice for superpolishing and brightening of particularly delicate objects (e.g. hollow, high carat jewellery, really thin widths etc..) due to their specific weight, lower than that of steel balls. The finishing quality is unaffected thanks to the high hardness of this material, but the risk of a dimpled surface ("orange peel" effect) is avoided. Furthermore, the zirconium spheres feature the major advantages of not wearing out but above all not to oxidise, therefore eliminating the need to resort to more or less frequent washes as in the case of steel balls, reducing thereby the consumption and disposal of contaminated water.




 Le sfere in zirconio sono la prima scelta per la superlucidatura e brillantatura di oggetti particolarmente delicati (es. canna vuota, alte carature, spessori molto sottili ecc) grazie al loro peso specifico inferiore a quello delle sfere in acciaio. La qualità della finitura non ne risente grazie all'elevata durezza di questo materiale, ma viene scongiurato il rischio di una superficie picchiettata (effetto "buccia d'arancia"). Inoltre le sfere in zirconio hanno i grandi vantaggi di non consumarsi ma soprattutto di non ossidarsi, eliminando così la necessità di ricorrere a lavaggi più o meno frequenti come nel caso delle sfere in acciaio, abbattendo in tal modo il consumo e la necessità di smaltimento di acque contaminate.






STAINLESS STEEL MEDIA

MEDIA IN ACCIAIO INOX

	CODE	MAIN SIZES
	SFERE	0,8 / 1 / 1,5 / 2 / 2,4 / 2,7 / 3,2 / 4
	SATELLITI	2x3 / 3x4 / 3x5 / 5x7
	DIAGONALS	1x5 / 1x10 / 1,5x3 / 1,5x5 / 1,5x10 / 2x3 / 2x5 / 2x10 / 2,5x10 / 3x5 / 3x10

🇬🇧 The stainless steel **spheres**, **satellites** and **diagonals** are media to be used in the final superpolishing and brightening phases combined with suitable consuming products (normally shampoo). Used in a mix of different shapes and sizes they ensure great homogeneity in the finishing, reaching even the most hidden surfaces thanks to edges and irregular shapes. The high specific weight allows to compact the residual superficial roughness after the previous surface preparation phases.

🇮🇹 Le **sfere**, **satelliti** e **diagonals** in acciaio inossidabile sono media da usarsi nelle ultime fasi di superlucidatura e brillantatura in combinazione con prodotti di consumo adeguati (solitamente shampoo). Usati in mix di diverse forme e taglie assicurano un'ottima omogeneità nella finitura, raggiungendo anche le superfici più nascoste grazie a spigoli e forme irregolari. L'elevato peso specifico dell'acciaio permette di compattare la rugosità superficiale residua dopo le precedenti fasi di preparazione della superficie.

	CODE	MAIN SIZES
	AGHI	0,2x3 / 0,2x5 / 0,3x3 / 0,3x5 / 0,3x10 / 0,4x5 / 0,4x10 / 0,5x3 / 0,5x5 / 0,5x10 / 0,6x5 / 0,6x10 / 0,7x5 / 0,7x6 / 0,7x10 / 0,8x6 / 0,8x10

🇬🇧 The **needles** instead are conceived for the usage with magnetic polishing machines and can perform melting oxidation removal and preliminary cleaning operations but, if combined with the proper consuming products, they can also be used for deburring and roughing because their small size allows them to reach the most hidden surfaces.

🇮🇹 Gli **aghi** invece sono concepiti per l'uso nelle pulitrici magnetiche e possono svolgere operazioni di rimozione dell'ossidazione da fusione e pulitura preliminare ma, se abbinati ai giusti prodotti di consumo, possono rivelarsi ottimi anche per operazioni di sbavatura e sgrossatura in quanto le dimensioni minime consentono loro di raggiungere le superfici più nascoste.

🇬🇧 Stainless steel media do not rust, yet they attract any residues released from the metal itself during processing or from previous operations. Therefore it is essential to carry out periodic cleanings of the same with the help of the specific detergent "**PR-LMR2**" or similar. Sold per kilo, upon request needles and diagonals are available in any other size.

🇮🇹 I media in acciaio inossidabile non arrugginiscono, tuttavia attraggono eventuali residui rilasciati dal metallo stesso durante la lavorazione o da fasi precedenti. Pertanto è fondamentale effettuare una periodica pulitura degli stessi con l'ausilio del detergente specifico "**PR-LMR2**" o simili. Venduti al chilo, su richiesta disponibili aghi e diagonals in qualsiasi taglia.





SHAMPOO

SHAMPOO

CODE	DESCRIPTION	PACK KG
PR-8156 M	Anti-emulsifier shampoo to be used with plastic bonds Shampoo anti-emulsionante da usarsi con i preformati plastici	25
PR-AXX 135	Degreasing shampoo to remove oils and grease Shampoo sgrassante per la rimozione di olii e grassi	25
PR-LMR2	Degreasing and deoxidating shampoo for stainless steel media cleaning Shampoo sgrassante e deossidante per la pulizia dei media in acciaio	25
PR-LM91	Shampoo for the ultrasonic washing of objects previously machined with pastes Shampoo per il lavaggio ad ultrasuoni di oggetti precedentemente lavorati con paste	25
PR-LM93	Generic purpose ultrasonic washing shampoo Shampoo generico per lavaggi ad ultrasuoni	25
PR-LMSS	Multi-functional shampoo for machine polishing and ultrasonic cleaning Shampoo polifunzionale per la lucidatura in buratto ed il lavaggio ad ultrasuoni	25
PR-SUPERSTEEL	Superpolishing shampoo specific for steels Shampoo superlucidante specifico per acciai	25
PR-LMZK	Polishing shampoo specific for zamak Shampoo lucidante specifico per la zama	25
PR-LM50 M	Polishing shampoo specific for aluminium Shampoo lucidante specifico per l'alluminio	25
PR-ELITE BS	Brightening shampoo for gold and brass Shampoo brillantante per oro e ottone	25
PR-LMPM	Brightening shampoo specific for silverware Shampoo brillantante specifico per argenti	1/5/30
PR-ANDYGOLD	Commercial polishing shampoo for precious metals also compatible with ultrasonic cleanings Shampoo lucidante commerciale per metalli preziosi compatibile anche con l'uso in ultrasuoni	20
PR-DETERBRIGHT	Concentrated brightening shampoo for high-carat precious metals also compatible with ultrasonic cleanings Shampoo brillantante concentrato per metalli preziosi ad alte carature compatibile anche con l'uso in ultrasuoni	25
PR-PLM	Generic polishing shampoo for tumbling Shampoo lucidante generico per burattatura	25
PR-PNG	Generic brightening shampoo for tumbling Shampoo brillantante generico per burattatura	25
PR-BIOSHINE	Concentrated polishing shampoo 100% ECO-ORGANIC Shampoo lucidante concentrato 100% ECO BIOLOGICO	1/24





OILS

OLII

CODE	DESCRIPTION	PACK LT
O-SL5	Smoothing oil for dry deburring and roughing processes Olio levigante per operazioni di sbavatura e sgrossatura a secco	1/10
O-500	Polishing oil for dry smoothing, pre-polishing and polishing processes Olio lucidante per operazioni di levigatura, prelucidatura e lucidatura a secco	1/10

Dry tumbling oils to be used as additives in the dry processes. The oil "O-SL5" has a lubricating function for the most abrasive processes, while oil "O-500" adds polishing power to smoothing and polishing indeed. Besides, they both also act as "grippers" for the respective pastes used in the processes.

Olii da burattatura per procedimenti a secco; da usarsi come additivi nei processi l'olio "O-SL5" ha una funzione lubrificante per i processi più abrasivi mentre l'olio "O-500" aggiunge potere lucidante alle operazioni di levigatura e appunto lucidatura. Inoltre fungono da "aggrappanti" per le rispettive paste utilizzate nei processi.

PASTES

PASTE

CODE	DESCRIPTION	PACK KG
PA-LM19	Abrasive paste for deburring and roughing processes Pasta abrasiva per operazioni di sbavatura e sgrossatura	1/10
PA-LMVE	Moderately abrasive paste for smoothing and pre-polishing processes Pasta moderatamente abrasiva per operazioni di levigatura e prelucidatura	1/5
PA-LM10	Polishing paste Pasta lucidante	1/7

Dry tumbling pastes to be used combined with the above-mentioned oils. The dosage is contingent upon the sort of process that is to be carried out and on whether the media are pre-mixed or not. As they are generally natural products and, therefore, absorbent we discourage to frequently change the paste with which such media are normally used.

Paste da burattatura per procedimenti a secco da usarsi in combinazione agli olii di cui sopra. Il dosaggio dipende dal tipo di processo che si vuole effettuare e dal fatto se i media siano preimpastati o meno. Trattandosi generalmente di prodotti naturali e quindi assorbenti, sconsigliamo di cambiare frequentemente la pasta con cui vengono impiegati di norma i media.

CODE	DESCRIPTION	PACK KG
PA-LM170	Highly abrasive paste for deburring and roughing processes generally used in the industrial field Pasta molto abrasiva per processi di sbavatura e sgrossatura generalmente usata in ambito industriale	30
PA-LM260	Moderately abrasive paste for smoothing processes generally used in the industrial field Pasta moderatamente abrasiva per processi di levigatura generalmente usata in ambito industriale	30
PA-LM237	Slightly abrasive paste for roughing and smoothing operations on metal alloys Pasta lievemente abrasiva per operazioni di sgrossatura e levigatura di leghe metalliche	30
PA-LM460	Non abrasive paste for pre-polishing processes generally used in the industrial field Pasta non abrasiva per processi di prelucidatura generalmente usata in ambito industriale	30

Wet tumbling pastes to be used as main processing product or as additives of the characteristics typical of the used media, the dosage depends on the type of process that you want to carry out. In contrast to dry media, wet media generally do not have any absorbent characteristic, so a thorough rinsing should be sufficient to switch from one paste to another.

Paste da burattatura ad umido da usarsi come prodotto di lavorazione principale o come additivi della caratteristica tipica del media utilizzato, il dosaggio dipende dal tipo di processo che si vuole effettuare. Al contrario dei media per procedimento a secco, quelli ad umido generalmente non presentano caratteristiche assorbenti, quindi per passare da una pasta ad un'altra dovrebbe essere sufficiente un risciacquo approfondito.





TUMBLING POWDERS

POLVERI DA BURATTATURA

CODE	DESCRIPTION	PACK KG
PM-3/0	Pumice stone abrasive powder for wet tumbling operations Polvere abrasiva di pietra pomice per burattatura ad umido	15
PV-DIAMANTINA	Really fine powder to be used as an additive for polishing and brightening both wet and dry Polvere molto fina da usare come additivo per la lucidatura e brillantatura a secco ed umido	4
PV-SFEROLUX	Citric acid-based degreasing and deoxidising detergent for the cleaning of steel media Detergente sgrassante e deossidante a base di acido citrico in polvere per la pulizia dei media in acciaio	25
PV-PPM	Deoxidating and polishing powder generally used in magnetic polishing machines Polvere deossidante e lucidante generalmente usata nelle pulitrici magnetiche	25
PV-ABLUX	Very fine powder to be used as additive in slightly abrasive and/or pre-polishing wet processes Polvere finissima da usare come additivo in processi leggermente abrasivi e/o di prelucidatura ad umido	15

SANDBLASTING POWDERS

POLVERI DA SABBIAIATURA

ALUMINIUM OXIDES-CORINDUM / OSSIDI DI ALLUMINIO-CORINDONE

CODE: PV-OSSIDGRXX | SOLD PER KILO

GR36 420μ	GR60 250μ	GR120 125μ	GR150 105μ	GR180 90μ	GR200 70μ
---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

SILICON CARBIDE / CARBURO DI SILICIO

CODE: PV-POLVEREGRANAXXX | SOLD PER KILO

GRANA 180 90μ	GRANA 600 25μ	GRANA 1000 18μ
-------------------------	-------------------------	--------------------------

SWAROVSKI® MICROSPHERES IN TEMPERED GLASS / MICROSFERE SWAROVSKI® IN VETRO TEMPERATO

CODE: PR-MICROSFEREXX/XX | SOLD PER KILO

MICROSFERE 100/200 100/200μ	MICROSFERE 90/150 90/150μ	MICROSFERE 70/110 70/110μ	MICROSFERE 40/70 40/70μ
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

CERAMIC MICROSPHERES / MICROSFERE CERAMICHE

CODE: PV-BXXX | SOLD PER KILO

PV B120 63/125μ	PV B205 0/63μ
---------------------------	-------------------------





concept: guary.it



LM INDUSTRY SRL

Via Strada del Confine, 35/a | 36056 Belvedere di Tezze sul Brenta | Vicenza ITALY

Tel. +39 0424 84 617 | Fax +39 0424 84 925 | info@lm-industry.com

lm-industry.com

